

FRESADORA - TALADRADORA MH 25PV

La **Fresadora - taladradora MH 25PV** de **Optimum**, código **3338156**, es una **máquina herramienta** que combina las funciones de **fresado** y **taladrado** en una sola unidad. Perteneciente a la **Serie Profesional**, es una excelente opción para aumentar la productividad y la eficiencia en su taller. Cuenta con regulación electrónica de velocidad para mayor precisión, un funcionamiento especialmente suave y motor inverter, que, además, ayuda a disminuir el consumo energético.

La **Fresadora - taladradora MH 25PV** está diseñada con alta precisión y es de construcción robusta, ideal para la fabricación de piezas mecánicas con metales en la industria de la metalurgia, aunque también se puede utilizar en la fabricación de componentes con otros materiales. Cada uno de los controles de este equipo tiene un diseño ergonómico, permitiendo un fácil accionamiento y una operación intuitiva.

Principales **características** de la **Fresadora - taladradora MH 25PV**:

- Motor inverter
- Panel de control con teclado de membrana de fácil manejo
- El contrapeso facilita el ajuste del eje Z
- Regulación continua de la velocidad.
- Rotación en el sentido de las agujas del reloj/antihorario
- Cabezal inclinable $\pm 45^\circ$





ASLAK

MACHINES & TOOLS

- Indicador de velocidad en el cabezal de fresado
- Mecanizado de precisión
- Cambio de herramienta sencillo gracias al sistema de sujeción rápida de la herramienta
- Husillos de avance regulables con tuercas de husillo regulables
- Guía de cola de milano estable, rectificada con precisión.

Incluye de serie:

- Herramientas de montaje.

Accesorios opcionales:

Kit de inicio BT 30 código **3353282**

Incluye:

1 adaptador para plato Ø 22 mm, 1 portabrocas de 1 - 13 mm, 2 mangos Weldon 6 mm, 1 mango Weldon 8 / 10 / 12 / 16 / 20 mm, 1 adaptador BT 30 - MT 2, 3 portapinzas ER 32, 1 llave portapinzas ER 32, 18 pinzas ER 32, 1 dispositivo de ajuste de altura, 1 soporte para ajuste, 14 pernos BT 30, 1 limpiador de cono.

Banco MSM 2 código **3353009**.

FRESADORA - TALADRADORA MH 25PV

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Código	3338156
Peso neto	192 kg
Ø máx. fresa portacuchillas	50 mm
Garganta	185 mm
Voltaje	230 V / 50 Hz
Números ranura en T	3
Cabezal orientable	± 45°.
Tipo cono morse del husillo vertical	BT 30
Potencia del motor	2 kW
Desplazamiento de la mesa eje X	400 mm
Dimensiones (l x an x al)	970 x 955 x 1.025 mm
Desplazamiento de la mesa eje Y	210 mm
Desplazamiento de la mesa eje Z	270 mm



FRESADORA - TALADRADORA MH 25PV

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Código	3338156
Carga máx. de la mesa	30 kg
Medidas de la ranura en T de la mesa	12 mm
Medidas de la mesa (l x an)	620 x 180 mm
Revoluciones del husillo	200 - 4.000 r.p.m.
Ø máx. fresa cilíndrica	25 mm

