

## SIERRA CINTA MADERA HBS 431 (230 V)

Sierra de cinta HBS 431 de Holzskraft para **madera**, ideal para el maquetismo, para el más ávido artesano y para los aficionados al bricolaje más exigentes y profesionales.

### Características:

- Funcionamiento **especialmente silencioso y preciso** gracias a la carcasa de la máquina sin torsión y a una sólida estructura de chapa de acero.
- Mesa de sierra de **hierro fundido** con superficie pulida con precisión.
- Sierra de mesa con doble balancín.
- **La inclinación de la mesa** de sierra se puede ajustar fácilmente de **-10 ° a + 45 °**, a través de una guía de piñón precisa y suave.
- Cómodo dispositivo **láser** para marcar de forma rápida y precisa líneas de corte.
- Sierra de cinta de **sujeción rápida mediante palanca excéntrica** de liberación rápida, en la parte posterior de la máquina.
- **Visualización de la tensión de la sierra de cinta** para diferentes anchos de banda. Legible desde el exterior a través de una ventana integrada en la puerta.
- **Guía de banda de sierra de precisión**



The top of the page features a red and black graphic design. On the left, there's a close-up of a welder's gloved hand. On the right, a welder is shown in action, with bright sparks from a welding torch. In the center, the brand name 'ASLAK' is written in a large, bold, white sans-serif font. Below it, the words 'MACHINES & TOOLS' are written in a smaller, white, all-caps sans-serif font.

# ASLAK

MACHINES & TOOLS

con rodillos de guía. Ajuste fino arriba y abajo.

- Estándar con **dos velocidades**, seleccionables mediante ajuste de correa trapezoidal.
- Los **volantes de hierro fundido** equilibrados aseguran un funcionamiento suave.
- **Ajuste rápido de la altura de corte** mediante botón giratorio y cremallera **con escala milimétrica**.
- **Guía de aluminio** de corte suave con abrazadera excéntrica de acción rápida, particularmente fácil y precisa de mover. Escala milimétrica fácil de leer y **lupa integrada**.
- **Tope angular** estándar, ajustable en ambos lados en 60 °.
- **Interruptor de seguridad** para apagado automático cuando se abre la puerta.

## SIERRA CINTA MADERA HBS 431 (230 V)



Código	5154301
Peso neto	130 kg
Dimensiones (l x an x al)	768x512x1.900 mm
Medidas de la mesa (l x an)	610 x 431 mm
Ø conector aspiración	2 x 100 mm
Altura máx. de corte	270 mm
Velocidad de corte	900/450 m/min
Longitud de la cinta de sierra	3.345 mm
Anchura máx. de corte sin tope	410 mm
Ø de la rueda del volante	430 mm
Anchura máx. de corte con tope	370 mm
Potencia del motor	1,5 kW / 230 V
Inclinación de la mesa	-10° - +45°



# ASLAK

MACHINES & TOOLS

## SIERRA CINTA MADERA HBS 431 (230 V)



Código

5154301

Guías de precisión

Superior / inferior

