

# Desintegrador Electro erosión

## ARISTECH serie LS-100



## Especificaciones técnicas

### DESINTEGRADOR PORTÁTIL ELECTROEROSIÓN LS 100

<b>Embalaje (Largo x Ancho x Alto) (mm)</b>	520 x 440 x 270
<b>Fluido dieléctrico</b>	Agua / Water
<b>Potencia total (kw)</b>	1.2 KVA
<b>Máx. corriente de salida (Amp) (Amp)</b>	10A
<b>Potencia del generador</b>	220volt. -0.68 Kw 50/60 Hz
<b>Dimensiones del generador (L x An Al) (mm)</b>	310 x 260 x 200
<b>Peso neto del generador</b>	30
<b>Dimensiones de la maquina (L x An x Al) (mm)</b>	240 x 60 x 410
<b>Peso del cabezal (Kg)</b>	6
<b>Giro del cabezal</b>	± 120º
<b>Rango del diámetro del electrodo (mm)</b>	Ø 1.2 - Ø 6.0
<b>Recorrido Eje-Z (mm)</b>	100
<b>Peso (Kg)</b>	40
<b>Materia del electrodo</b>	Latón / Brass

## **OFERTA ECONOMICA:**

### **EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:**

#### *DESINTEGRADOR PORTÁTIL A ELECTROEROSIÓN LS 100*

*Equipamiento estándar:*

- *Máquina equipada con base magnética*
- *Generador*
- *Bomba pequeña*
- *Plato para electrodos*
- *2 Electroodos de latón de 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm*
- *1 Electrodo de latón de 4.0 mm, 5.0 mm, 6.0 mm*
- *Soporte fijo y hoja de latón*
  
- *Precio según descripción anterior.....4,950€*

## **CONDICIONES DE SUMINISTRO.**

*I.V.A.: 21 % no incluido en los precios indicados.*

*FORMA DE PAGO: 30 % al pedido, resto a la entrega*

*PORTES DE ENVIO: pagados, sobre camión descarga no incluida.*

*GARANTÍA: 1 año integral contra todo defecto de fabricación, diseño, incluyendo las partes electrónicas.*

*PLAZO DE ENTREGA: 50/65 días aproximadamente.*