


Transportadores de ángulos

LiMiT




Fabricado en chapa de acero. Ø del disco 85 mm. Longitud corredera 150 mm. Escala chapada en cromo mate.



Fabricado en acero. Escala chapada en cromo mate.

| Diámetro transportador | Longitud corredera | Código |
|------------------------|--------------------|----------|
| 80 mm | 120 mm | 25480104 |
| 120 mm | 150 mm | 25480203 |
| 150 mm | 200 mm | 25480302 |
| 200 mm | 300 mm | 25480401 |



De precisión. Fabricado en acero inoxidable. Regulable. Escala vernier chapada para lecturas $1/12^\circ = 5$ minutos. Regulable para mediciones 360° . 2 reglas de acero separadas. Longitud de reglas de acero: 150 y 300 mm.



Con encaje en la parte superior. Pantalla que muestra números de gran tamaño. La pantalla puede mostrar 0 en cualquier posición y cambiar a valor absoluto. Botón de función de espera. Los brazos se inmovilizan con el tornillo de fijación y adoptan múltiples y diferentes posiciones.

Juego de pletinas

LiMiT




12 piezas. Para medir, inspeccionar o programar herramientas de corte o de transporte en máquinas. Fabricado en acero endurecido de calidad y de precisión. Las pletinas están ligeramente magnetizadas para ajustar la pieza de trabajo con facilidad en combinaciones. Tolerancia de $\pm 0,001$ mm por cada 100 mm.

Niveles

LiMiT



Digital con base magnética. Lectura de $4 \times 90^\circ$. Lectura alternativa 0-100%. Puede ponerse a 0 en cualquier posición. Congelación de los valores de medición. Con imán en la parte inferior para sujetarlo a reglas u objetos metálicos. Desconexión automática después de 3 minutos.



De burbuja. Plano. Longitud 100 mm. Fabricado en acero fundido de gran precisión. Base en forma de V. Clinómetro regulable. Precisión según DIN 877.



Digital. Lectura de $4 \times 90^\circ$. Lectura alternativa 0-100%. Fijación a cero en cualquier posición. Función de retención. Display con iluminación. Desconexión automática después de 3 minutos.



De burbuja. De marco. Longitud 100 mm. Fabricado en acero fundido. Gran precisión. Juego de superficies en forma de V. Clinómetro regulable. Precisión según DIN 877.

Calzos en V

LiMiT



Uniformidad de paralelismo $\pm 0,03$ mm. Juego de dos piezas.

| Anchura | Altura | Grosor | Código |
|---------|--------|--------|----------|
| 76 mm | 60 mm | 32 mm | 25020108 |
| 102 mm | 67 mm | 41 mm | 25020207 |
| 152 mm | 89 mm | 63 mm | 25020405 |
| 203 mm | 140 mm | 102 mm | 25020603 |